

NANOGEN AKTIV

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

(Nederlands)

Toelichting: Nanogen Aktiv is een bio-cellulose nanofiber membraan dat vervaardigd is uit een uniek plantenextract. Het product biedt een nanomembraanstructuur die een Extra Cellulaire Matrix (ECM) vormt welke bijdraagt aan cellulaire migratie in de wond; daarnaast zorgt het ervoor dat er vele soorten voedingsstoffen, natuurlijke zuren, enzymen en vitamines in het wondbed komen waarvan is bewezen dat het voor een versnelde genezing van de wond zorgt. Het is vereist dat een secundair verband (bijvoorbeeld Gentil Foam) aangebracht wordt om dehydratie van de wond te voorkomen.

Indicaties: Het product is geschikt voor oppervlakkige of diepe wonden zoals Voetulcera, Drukulcera, Diabetische ulcera, traumawonden, gecompliceerde chirurgische wonden en Epidermolysis Bullosa. Het product is geschikt voor alle wonden in allerlei fasen behalve voor wonden die meer dan 50% necrotisch weefsel bevatten. Nanogen Aktiv is een 100% natuurlijk antimicrobieel product en kan gerust gebruikt worden bij wonden die geïnfecteerd zijn in de gekoloniseerde kritische fase. Het product is geschikt om te gebruiken als een 'kick-start' voor chronische wonden die zijn blijven steken in de inflammatiefase. Door het in balans brengen van de wond krijgt het lichaam de kans de wond op endogene wijze te herstellen.

Contra-indicaties: Onbehandelde osteomyelitis, blootgestelde aderen, organen of zenuwen, necrotisch weefsel met korst aanwezig, maligniteit in de wond (met uitzondering van palliatieve zorg voor verbeterde kwaliteit van leven), niet-enterische en onderzochte fistels, anatomische plaatsen.

Toedieningswijze: Kies een geschikt formaat Nanogen Aktiv om op de wond aan te brengen. Bedek het wondbed in zijn geheel zonder het gezonde weefsel af te dekken. Nanogen Aktiv mag op maat geknipt worden. Eenmaal op de wond geplaatst zal het wondexsudaat het membraan activeren. Indien nodig kan Nanogen Aktiv alvorens het aan te brengen met behulp van een steriele zoutoplossing worden bevochtigd. Voor een optimaal resultaat kan het samen Nanogen Aktigel worden gebruikt.

Frequentie van verbandwissel: Nanogen Aktiv mag gedurende zeven dagen in de wond blijven. In het geval dat het secundair verband vervangen moet worden, let er dan op dat de in het wondbed aanwezige Nanogen Aktiv intact blijft/niet beschadigd raakt.

Verwijderen Nanogen Aktiv: Nanogen Aktiv kan in zijn geheel verwijderd worden. Indien nodig kan Nanogen Aktiv vooraf bevochtigd worden met een steriele zoutoplossing.













Waarschuwingen:

1. Zorg ervoor dat het wondbed schoon is alvorens Nanogen Aktiv aan te brengen.
2. De actieve stoffen zullen binnen drie (3) dagen in het wondbed worden opgenomen.
- 3 Het is vereist dat een secundair verband (bijvoorbeeld Gentil Foam) aangebracht wordt.

Bewaren en opslag: Nanogen Aktiv dient bewaard te worden in een goed geventileerde donkere ruimte met een relatieve luchtvochtigheid van minder dan 80% bij een temperatuur van minder dan 25° C.

GENADYNE

Genadyne Biotechnologies Inc.
16 Midland Ave. Hicksville 11801 NY USA
www.genadyne.com

	Lot nummer
	Productiedatum
	Expiratiedatum
	Referentiecode
	Enmalig gebruik
	Droog bewaren
	Lees de gebruiksaanwijzingen
	Vermijd direct zonlicht
	Gesteriliseerd middels bestraling
	

Doc. No: DMR-61-091-NL Rev No: C
Publication Date: 03.22.2019