

# Aldanex® gebruiksinstructie

voor zowel beschadigde als gezonde huid


## Indicaties:

- IAD (t.g.v. urine- en/of fecesincontinentie)
- Vochtletsel
- Decubitus (t/m categorie 2)
- Intertrigo (smetten)
- Luieruitslag
- Frictie / maceratie (rondom drains, katheters)



## 1. Reinig vooraf de huid.

Zorg dat de huid, voor het aanbrengen van Aldanex, op een huidvriendelijke manier is gereinigd (bijvoorbeeld met Aldanex Skin & Incontinent Cleanser) en goed droog is gemaakt.



## 2. Breng een laagje Aldanex aan.

Breng een dunne laag Aldanex aan op de intacte, bedreigde huid en herhaal dit elke keer na huidreiniging.


*Knijp een kleine hoeveelheid Aldanex uit de tube (met de opening naar boven) op je vinger (gebruik altijd handschoenen) en breng de Aldanex centraal aan op het huidgebied dat je wilt behandelen of beschermen. Verdeel de crème over de huid. Doe dit met een rustig draaiende beweging van het centrum uit naar de randen toe. (Dus geen strepen maken).*

Breng een iets dikkere laag aan indien er sprake is van huidbeschadiging, ook op het huiddefect zelf. Herhaal dit zo vaak als nodig.

Breng eveneens een laagje aan vóór het slapen gaan of wanneer om andere redenen langdurig contact met nat incontinentiemateriaal of kleding te voorzien valt.

**De ideale dosering voor een huidoppervlak van rond de 60cm<sup>2</sup> (ca. 8x8 cm) is een 'druppel' Aldanex ter grootte van een erwt.**

## Superieure kleefkracht



De geringe hoeveelheid product is al ruim voldoende om een egale, beschermende deklaag aan te brengen.

Juist de hoge kleefkracht zorgt er namelijk voor dat de Aldanex zich mooi gelijkmatig laat verdelen.

**Bewaar en gebruik Aldanex bij kamertemperatuur.  
Zet de tube rechtop weg.**



INNOVATION IN (BIO)ACTIVE WOUND MANAGEMENT

[www.BiologiQ.nl](http://www.BiologiQ.nl)