




INNOVATION IN (BIO)ACTIVE WOUND MANAGEMENT



Complementair systeem van wondgenezingsproducten



*State of the Art
Wound Healing*



LDT
Madentherapie



AdvaCyn®
Wound Care



Revamil®
Wound Care / Melginate / Collagen



Sorelex®



Hyiodine®



Nanogen



BioPad® en BioSpray®



OASIS®
Extracellulaire Matrix



Aldanex®
Skin Protectant

BiologiQ.nl

Regeneratief

Innovatief Wond
Management
Systeem

Complementair

Veilig
&
Effectief

Vernieuwend in wondgenezing

Sorelex®



3-laags wondverband op basis van hyaluronzuur en octenidine

Sorelex



Diabetische voet

Totale duur behandeling: 56 dagen

Patient

Vrouw, 78 jaar

VG:

Diabetes

Cardiale ischemie

COPD

Perifeer arterieel lijden

Foto 1: Dag 0

Start Sorelex

Foto 2: Dag 7

Foto 4: Dag 56

Wond na ongeveer 8 weken gesloten

Case: producent

Meer gedetailleerde informatie op aanvraag.

Sorelex



INNOVATION IN (BIO)ACTIVE WOUND MANAGEMENT



Veneuze ulcera

Totale duur behandeling: 182 dagen

Patient

Man, ? Jaar

VG:

Langdurige Veneuze Ulcera (20 jaar)

Staat voor optie amputatie

Foto 1: Dag 0

Start Sorelex

Foto 2: Dag 41

Foto 3: Dag 71

Foto 4: Dag 182

Wond rechts geheel gesloten, links nog niet geheel gesloten, maar patiënt verdwijnt dan uit beeld.

Case: producent

[Meer gedetailleerde informatie op aanvraag.](#)

Veneus ulcus

Totale duur behandeling: 28 dagen

Patient

Vrouw, 96 jaar Chronisch veneuze ulcus
Oudere dame wonende in woonwijkcentrum. ADL zorgafhankelijk. Mobiliteit: rolstoelgebonden. Voedingsstatus: goed. Geen allergie. In VG: vaatlijden, schildklierproblematiek en HF. DM. Ulcus bestaande vanaf juni 2020 op basis van vaatlijden. Geen medische interventies meer mogelijk. Dreiging amputatie onderbeen, Cliënt wilt dit niet. 2 jaar bekend met veneus ulcus, Later arterieel gemengd. Diverse behandelingen gestart en gefaald
Doel: wondsluiting, voorkomen amputatie

Foto 1: Dag 0

Wondbed vol beslag/necrose

Foto 2: Dag 4

Mooi rood granulatieweefsel zichtbaar en minder diep. Wondranden schoon en minder exsudaat vorming
Licht beslag/necrose aanwezig

Foto 4: Dag 14

Wond is meer oppervlakkig, mooi rood
Zichtbaar kleiner in oppervlakte


Foto 8: Dag 28


Wond epithelialiseert aan de wondranden en is meer oppervlakkig

Casus MeanderGroep Zuid-Limburg

Drs. Alita Jaspar, MSc Wound Healing & Tissue Repair, VS, RN

Meer gedetailleerde informatie op aanvraag.





Veneus ulcus

Totale duur behandeling: 39 dagen

Patiënt

Man, 56 jaar

Chronisch veneus ulcus

Op 16 jarige leeftijd geschept door een auto met als gevolg onderbenen verbrijzeld en hersenletsel. Deel kuitspier verloren gegaan, deformatie onderbeen. Hierdoor verminderde doorbloeding. 1993 opnieuw gevallen met scooter, wond op linker tibia. Sindsdien wond open, ondanks behandelingen Dermatoloog en verschillende producten, zoals in de laatste periode Aquacell Ag (meermalen), Principelle IF, Principelle Matrix, Principelle honing gel, REOXXcare, etc. Draagt compressiekousen. Schilferige huid onderbeen.

Foto 1: Dag 0

Wondbed >30% geel, veel exsudaat. Start Sorelex driemaal per week, start Cetamacrogol omliggende huid. Wond 1,4 x 1,5 cm

Foto 2: Dag 7

Wond 100% rood, veel exsudaat. Hyperkeratose sterk verminderd op omliggende huid.

Foto 3: Dag 39

Wond 100% rood. Al ongeveer 2 weken 0,2 x 0,1 cm en onveranderd met veel exsudaat productie. Verdienking osteomyelitis. Na opnieuw beoordeling luidt de diagnose: chronische osteomyelitis, advies niet behandelen, mits verergering klachten.

Case: Monique Vinkenborg en Karen Brans, verpleegkundige, Buurtzorg – Purmerend

[Meer gedetailleerde informatie op aanvraag.](#)

Hyiodine[®]



Wondgel op basis van hyaluronzuur en jodiumcomplex voor
diepe en moeilijk bereikbare wonden

Hyiodine



Amputatie D3 rechter voet

Totale duur behandeling: 84 dagen

Patient

Man, 59 Jaar

VG:

DM 2, neuropathie
Stentplaatsing ivm dreigend infarct
Hypertensie
Obesitas

Status na amputatie D3 rechter voet en MRSA.

Foto 1: Dag 0

Start Hyiodine

Foto 2: Dag 49

Foto 3: Dag 84

Wond geheel gesloten met een totaal verbruik van 1,5 flesje 50 gram Hyiodine



Case: producent

Meer gedetailleerde informatie op aanvraag.

Hyiodine



Dehiscente chirurgische wond na aorta bypass operatie

Totale duur behandeling: 168 dagen

Patient
Man

VG:
Diabetes
Aorta bypass
Obesitas

Foto 1: Dag 0
Start Hyiodine gedrenkte gazen

Foto 2: Dag 14

Foto 3: Dag 42

Foto 4: Dag 168



Case: producent

[Meer gedetailleerde informatie op aanvraag.](#)

Hyiodine



INNOVATION IN (BIO)ACTIVE WOUND MANAGEMENT

Dehiscente chirurgische wond na bypass operatie

Totale duur behandeling: 28 dagen

Patient

VG:
Bypass onderbeen rechts

Foto 1: Dag 0
Start Hyiodine gedrenkte gazen

Foto 2: Dag 9
Positieve vooruitgang, wond opgeschoond en granulerend.

Foto 3: Dag 18
Snelle granulatie.

Foto 4: Dag 28
Geheel gesloten wond.



Case: Wondconsulenten, Anna Ziekenhuis – Geldrop

Meer gedetailleerde informatie op aanvraag.

Hyiodine



INNOVATION IN (BIO)ACTIVE WOUND MANAGEMENT

Complexe wond bij Spina Bifida

Totale duur behandeling: 70 dagen

Patient

VG:
Spina Bifida

Foto 1: Dag 0
Start Hyiodine

Foto 2: Dag 45
Positieve vooruitgang, wond opgeschoond, nog niet kleiner.

Foto 3: Dag 70
Wond wordt kleiner.



*Case: Saskia Rolloos, Verpleegkundig Specialist Wondzorg,
Rosemarie den Dekker, Wondverpleegkundige - WVO zorg –
Zeeland*

[Meer gedetailleerde informatie op aanvraag.](#)

Hyiodine



INNOVATION IN (BIO)ACTIVE WOUND MANAGEMENT

Wond na voorvoetamputatie 12 weken

Patiënt

Man, 56 jaar
stagnerende wondgenezing na
voorvoetamputatie.
Negatieve druk therapie zonder resultaat.

Foto 1: Dag 0

Start Hyiodine gedrenkte gazen.

Foto 2: Dag 84

Wond geheel gesloten.



Foto 2

Case: producent

[Meer gedetailleerde informatie op aanvraag.](#)



INNOVATION IN (BIO)ACTIVE WOUND MANAGEMENT



“Totaalconcept in Actief Wond Management”

*State of the Art
Wound Healing*